

Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro Cx. Postal 45 - CEP 29300-150 Cachoeiro de Itapemirim - ES 28 2101-2121 · 28 2101-2126 · 2101-2146

> www.santacasacachoeiro.org.br diretoria@santacasacachoeiro.org.br

ANEXO I COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 020/2017 - SCMCI

| LOTE 01 | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|--------------|----------------|
| ITEM | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
| 01 | 02 | UND | Serra/ Perfuradora Ortopédica (DriII): PERFURADOR DE 4 MM, CANULADO CIRÚRGICO A BATERIA, COM FUNÇÃO DRILL E REAM, PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS PARA PERFURAR OSSOS E OUTROS TECIDOS RELACIONADOS. CARACTERÍSTICAS: LAVÁVEL E AUTOCLAVÁVEL A 134°C COM PEÇA DE MÃO (PERFURADOR) EM FORMATO DE PISTOLA ERGONÔMICA E BLINDADA, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.200 RPM E PESO INFERIOR A 1,8 KG; USADO PARA PERFURAR, INTRODUZIR PARAFUSOS, PLACAS, FIOS, PINOS E ALARGAR FIXADORES E OUTROS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO ÓSSEA E DIRECIONAR FIOS. PEÇA DE MÃO COM DOIS GATILHOS PARA EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES AVANÇO, REVERSO E OSCILATÓRIO, CONTROLE DE VELOCIDADE ATRAVES DOS GATILHOS, CHAVE DE SEGURANÇA QUE PERMITE: NÃO ACIONAR O MOTOR E TRAVAR SELETIVAMENTE UM DOS GATILHOS, OU LIBERAR OS GATILHOS PERMITINDO A FUNÇÃO DA OSCILAÇÃO QUANDO PRESSIONADOS OS DOIS GATILHOS SIMULTANEAMENTE; SEUS ADAPTADORES DEVEM SER ENCAIXADOS POR ENGATE RÁPIDO SEM A NECESSIDADE DO USO DE FERRAMENTAS; DEVE ACOMPANHAR: 01 MANDRIL COM CHAVE AJUSTÁVEL DE 6,35 MM JACOBS (1/4 POL); 01 (um) PASSA FIO (COLLET) SENDO 01 (UM) DE (0,7 MM – 2,0 MM); ACONPANHA 02 (DUAS) BATERIAS DE ÍONS DE LITIO AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) UNIDADES SIMULTANEAMENTE, ODOMETRO DIGITAL PARA INFORMAR O STATUTS DA BATERIA : CARREGANDO, PRONTA E SUBSTITUIR. APRESENTAR LUZ INDICADORA QUANDO A CARGA DA BATERIA ESTÁ CHEGANDO AO SEU FINAL. | | |
| TOTAL LOTE 01 | | | | | |