

**ANEXO I**  
**CARTA PROPOSTA**

À  
 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 RUA DR. RAULINO DE OLIVEIRA, 67 BAIRRO CENTRO CEP. 29300-150, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES  
 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  
 Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital, e seus anexos apensos.

Objeto: 01 (uma) Mesa Cirúrgica com Tração Ortopédica, para atender as necessidades emergências da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim-ES, para atender as necessidades do hospital.


02. A quantidade e a especificação a serem adquirida deverá estar de acordo com a descrição mínima que segue no quadro abaixo, com registro na ANVISA.

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANT	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	<b>MESA CIRÚRGICA COM TRAÇÃO ORTOPÉDICA</b> CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. - ALIMENTAÇÃO GERAL: BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V~ / 50/60HZ / POTÊNCIA TOTAL DE 350 WATTS. - CARGA DE TRABALHO SEGURA: 350KG - BASE: PRODUZIDA EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 DOBRADAS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E CONSTITUÍDO DE AÇO INOX. O GABINETE DA BASE É CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO. POSSUI RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5" PARA MOVIMENTAÇÃO, FACILITANDO, ASSIM, A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - COLUNA DE ELEVAÇÃO, ACIONADO POR CONTROLE REMOTO MANUAL E PELO TECLADO SUPERVISOR. CARENAGEM DA COLUNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM ACABAMENTO ESCOVADO. - LEITO: ESTRUTURADO EM AÇO INOX,	UNID.	1	ORTOSINTESE MC 357B C/ORTOPEDIA	R\$ 69.300,00	R\$ 69.300,00



	<p>COM ACABAMENTO ESCOVADO. CONTÉM RÉGUAS LATERAIS EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS LOCALIZADOS NO DORSO, ASSENTO E PERNEIRAS. LEITO RADIO TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM FENOLITE, COBERTO POR COLCHONETES. É DIVIDIDA EM 5 SEÇÕES; CABECEIRA, DORSO, RIM, ASSENTO E PERNAS. O APOIO PARA AS PERNAS É BIPARTIDO E FACILITA O USO EM CIRURGIA VÍDEOLAPAROSCÓPICAS.</p> <p>- PLATAFORMA DO COLCHÃO: ESTRUTURADA EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. INCLINÁVEL LONGITUDINALMENTE E DIVIDIDO EM 4 SEÇÕES: SEÇÃO DAS COSTAS (MÓVEL), SEÇÃO DO ASSENTO (FIXA), SEÇÃO DAS COXAS (MÓVEL) E SEÇÃO DAS PANTURRILHAS (MÓVEL). POSSUI GANCHOS PARA SUPORTE DE BOLSAS DE DRENO EM AMBOS OS LADOS. - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: MOVIMENTOS DE SEMI-FLEXÃO DE PERNAS E COXAS, SEMI SENTADO, OPERAÇÃO DE TIREOIDE, TRENDELENBURG, TRENDELENBURG REVERSO, LATERAL ESQUERDA, LATERAL DIREITA, SENTADO, DORSO, MOVIMENTO DE FLEXÃO E EXTENSÃO EXTREMA ABDOMINAL, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL NO SENTIDO DA CABEÇA E NO SENTIDO DAS PERNAS DE 300 MM, ELEVAÇÃO RENAL, ELEVAÇÃO DA COLUNA E RETORNO A POSIÇÃO ZERO. A MOVIMENTAÇÃO DO É LEITO FEITA ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS ACIONADOS POR CONTROLE MANUAL E TECLADO SUPERVISOR LOCALIZADO NA COLUNA DO EQUIPAMENTO. O MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO RENAL (PILLET) É REALIZADO ATRAVÉS DE MANIVELA POSICIONADA NAS DUAS LATERAIS DO EQUIPAMENTO. POSSUI AINDA MOVIMENTO DE PERNAS POR MEIO DE MOLA A GÁS COM TRAVA, E CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ENGRENAGEM DE 5 POSIÇÕES. POSSUI GUIAS LINEARES PARA SUAVIZAR E UNIFORMIZAR OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E DE DESLIZAMENTO LONGITUDINAL. POSSUI UNIDADE DE BATERIA DE EMERGÊNCIA, PERMITINDO O POSICIONAMENTO E INCLINAÇÃO DO</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>PACIENTE MESMO COM INTERRUPTÕES NA REDE ELÉTRICA PRINCIPAL DO AMBIENTE DE APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - CONTROLE: TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS DO EQUIPAMENTO PODEM SER REALIZADAS NO MODERNO PAINEL ELETRÔNICO DE CONTROLE MANUAL TECLADO SUPERVISOR QUE FICA LOCALIZADO NA COLUNA DE. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA: DOTADO DE UM SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA, QUE AUTOMATICAMENTE TRANSFERE A ALIMENTAÇÃO DA REDE PARA UMA FONTE AUXILIAR (BATERIA), INDICANDO O ESTADO DE OPERAÇÃO ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO OU TECLADO SUPERVISOR LOCALIZADO NA COLUNA DE ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO. QUANDO OPERADO PELO SISTEMA DE EMERGÊNCIA, OS MOVIMENTOS SÃO MAIS LENTOS, VOLTANDO À OPERAÇÃO NORMAL QUANDO RESTABELECIDO A ENERGIA DA REDE. DEPENDENDO DO ESTADO DE CARGA DA BATERIA. PARA RECARGA DAS BATERIAS BASTA CONECTAR O EQUIPAMENTO A REDE ELÉTRICA. - ACESSÓRIOS BÁSICOS: 01 JOGO DE COLCHONETES COM REVESTIMENTO, ALTAMENTE FLEXÍVEL E MACIO E RETIRÁVEIS PARA LIMPEZA; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇOS COM COLCHONETES REVESTIDOS EM PU, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL PARA LAVAGEM, 01 SISTEMA DE ELEVAÇÃO RENAL E 01 ARCO DE NARCOSE DE AÇO INOX AISI 304. - DIMENSÕES APROXIMADAS : DIMENSÕES ÚTEIS [MM]2 000 X 550 DIMENSÕES TOTAIS [MM]2 000 A 800 ALTURA SEM COLCHONETE [MM]6 85 A 1000 ALTURA COM COLCHONETE [MM]7 65 A 1080- ARTICULAÇÕES (± 15%): TRENDELENBURG / TRENDELENBURG REVERSO [ ° ] -29 A 29 DORSO [ ° ] - 30 A 90 LATERAL ESQUERDA/DIREITA [ ° ] -23 A 23 PERNEIRA [ ° ]- 90 A 45 DESLIZAMENTO [MM]3 00 A 350 ELEVAÇÃO RENAL [MM]9 0 DADOS DA EMBALAGEM: COMPRIMENTO: 155 CM LARGURA: 85 CM ALTURA: 94 CM VOLUME: 1,238 M<sup>3</sup></p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>PESO BRUTO: 320 KG KIT ORTOPEDICO PARA MESA CIRURGICA: (ACESSÓRIO PARA MEMBROS INFERIORES FIXADOS NA BASE DA MESA) DESCRITIVO: ACESSÓRIO DESENVOLVIDO PARA A LINHA DE MESAS CIRÚRGICAS, APROPRIADO PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E QUADRIL, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O PROCEDIMENTO. CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO, POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. A CONCEPÇÃO DO ACESSÓRIO PERMITE A UTILIZAÇÃO DO INTENSIFICADOR DE RAIOS X, DE FORMA QUE AS BARRAS DE TRACÇÃO NÃO GERAM ZONA DE SOMBRA NO CAMPO DE IMAGEM. O ENCAIXE NA MESA CIRÚRGICA É REALIZADO ATRAVÉS DO DESACOPLAMENTO DAS PERNEIRAS, REGIÃO ONDE SERÁ MONTADO O KIT ORTOPÉDICO. POSSUI DIVERSOS RECURSOS PARA REGULAGEM E FIXAÇÃO DOS MEMBROS, DEIXANDO O EQUIPAMENTO VERSÁTIL PARA OS MAIS VARIADOS TIPOS DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. DADOS DA EMBALAGEM (APROXIMADOS): COMPRIMENTO: 114 CM LARGURA: 60 CM ALTURA: 61 CM VOLUME: 0,417 M<sup>3</sup> PESO BRUTO: 77,5 KG. REGISTRO NA ANVISA: 10223710128</p>					
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 69.300,00</b>

1. Preço fixo e irrevogável de: **R\$ 69.300,00 (Sessenta e nove mil e trezentos reais)**

2. Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

3. Alíquota do ICMS inclusa no preço:

4. Alíquota do ISS inclusa no preço:

5. Prazo de entrega:

6. Local de entrega: SCMCI - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

7. Garantia (de acordo com o especificado no item 2.5): 12 MESES

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, através da Administração para proceder à assinatura do Contrato.








**S2 SAÚDE LTDA.**  
CNPJ: 16.740.031/0001-19  
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2764 – Loja 01  
Jesus de Nazareth – Vitória – ES – CEP – 29052-015  
Tel.: (27) 3029 9050

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas na Especificação do objeto.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

**RAZÃO SOCIAL:** S2 SAÚDE LTDA

**CNPJ/MF:** 16.740.031/0001-19

**ENDEREÇO:** AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 2796, BAIRRO JESUS DE NAZARETH

**CEP:** 29.052-015 **CIDADE:** VITÓRIA **UF:** ES

**TEL./FAX:** 27 3029-9050

**BANCO:** SICOOB 756-COOPERATIVA 3010 **AGÊNCIA:** 3010-4 **C/C:** 107385-0

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

**NOME:** ROGÉRIO MADUREIRA RODRIGUES

**ENDEREÇO:** AVENIDA ESTUDANTE JOSÉ JÚLIO DE SOUZA, Nº 3600/1203, TORRE 2, PRAIA DE ITAPARICA

**CEP:** 29.102-025 **CIDADE:** VILA VELHA **UF:** ES

**CPF/MF:** 541.818.106-82 **CARGO/FUNÇÃO:** SÓCIO GERENTE

**RG Nº:** 2.981.330 **EXPEDIDO POR:** SSP/MG **NACIONALIDADE:** BRASILEIRO

Vitória/ES, 15 de Junho de 2023.

**S2 SAÚDE LTDA**  
**CNPJ: 16.740.031/0001-19**  
**ROGÉRIO MADUREIRA RODRIGUES**  
**CPF: 541.818.106-82**

**16.740.031/0001-19**  
**S2 SAÚDE LTDA**  
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes,  
2796, Jesus de Nazareth  
CEP: 29.052-015  
**VITÓRIA-ES**