



## **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**

### **PROPOSTA COMERCIAL**

Empresa: Angiosuture Equipamentos Hospitalares LTDA (CNPJ 04.282.848/0001-01)

Ao: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prezados Senhores:

Apresentamos a proposta comercial para fornecimento dos materiais supracitados, de acordo com todas as condições do edital de COTAÇÃO PRÉVIA nº **003/2025** e seus anexos.

**1 -** Compõem nossa Proposta o seguinte item:

#### **LOTE 1**

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QTD | MARCA /<br>MODELO | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W)</b><br>Gerador com potência de no mínimo 400w, microcontrolado por microprocessadores, capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes. Indicação digital da potência em Watts, através de mostradores independentes em led, para todos os modos de operação. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG, em conformidade com a norma IEC 60601-2-2. Os controles de energia podem ser ajustados através de através dos painéis com membranas a prova d'água ou tela cristal liquido ou superior, com leitura digital de potência. Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. | 1   | WEM /<br>SS-501SX | R\$ 31.054,97     | R\$ 31.054,97 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>Poderá ser utilizado em pequenas, médias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas. As saídas de corte baixo e coagulação baixa utilizam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletrocirurgia. Principais características: Efetuar indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação), deve manter a última configuração mesmo quando o aparelho for desligado dos diversos modos utilizados anteriormente, Ajuste digital de potência com precisão de no mínimo 01 em 01 watt em modos rápido e precisos e de 0,5 em 0,5 watts em modo Microbipolar, todos executados através de teclas blindadas no painel frontal à prova de líquidos e de fácil limpeza. Permitir ainda a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática - sem necessidade de seleção de teclas no painel para alternar entre os modos (mono/bipolar). Permitir dois cirurgiões coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar independentes, permitir o uso de pedal monopolar e bipolar, permitir o uso de pinças monopolares, monitorar o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa). Possuir no mínimo 23 modos de operação (ao menos 4 modos bipolares e 1 microbipolar) com pelo menos 8 posições de memória para registro de ajustes em cada um dos modos disponíveis, deve permitir ainda corte endoscópico pulsado. O equipamento deve dispor de duas saídas monopolares (canetas e videocirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do gerador: corte puro (400w), blend 1 (250w), coagulação (120w), e bipolar (200w) e 70W microbipolar com alta precisão para coagulação de vasos de pequenos calibres. Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Todas saídas devem ser para canetas universais. ANVISA: 10247670046</p> |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                      |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Trinta e um mil, cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos. | <b>Valor Global</b><br><b>R\$ 31.054,97</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

- a)** O prazo de validade de presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento da mesma.
- b)** Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela aquisição dos materiais.
- c)** Prazo para entrega: 30 (trinta dias) dias
- d)** Garantia: 12 (doze) meses
- e)** Treinamento: Incluso

Vila Velha, 09 de setembro de 2025



**DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

NOME: Richard Lacerda

---

Nº DE IDENTIDADE: 0203993647 ÓRGÃO EMISSOR: SSP-RJ

---

CPF: 201.719.968-01

---

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:

---

R: 15 de novembro – Praia da Costa – Vila Velha ES Cep: 29.101-045

---

Dados Bancários: Banco Itaú AG: 8639 C/C:24882-5

---

E-mail: licitacao@angiosuture.com.br

---

Vila Velha, 09 de setembro de 2025



### COMPONENTES BISTURI SS-501SX

| CÓDIGO          | MATERIAL                         | MARCA      | QUANT | VALOR UNIT    | VALOR TOTAL          |
|-----------------|----------------------------------|------------|-------|---------------|----------------------|
| <b>SS-501SX</b> | BISTURI ELÉTRICO                 | WEM        | 1     | R\$ 24.840,97 | R\$ 24.840,97        |
| FS-25           | PEDAL SIMPLES                    | WEM        | 1     | R\$ 1.021,41  | R\$ 1.021,41         |
| FS-16           | PEDAL DUPLO                      | WEM        | 1     | R\$ 2.213,06  | R\$ 2.213,06         |
| VL2610          | CANETA ELETRO RELIANT<br>PENCIAL | VALLEY LAB | 5     | R\$ 37,89     | R\$ 189,45           |
| E0017           | ADAPTADOR MONOPOLAR<br>UNIVERSAL | VALLEY LAB | 1     | R\$ 642,00    | R\$ 642,00           |
| PP05            | PLACA INOX 180X85MM              | WEM        | 5     | R\$ 360,42    | R\$ 1.802,10         |
| PC07            | CABO PLACA DESCRT PPM 3,0<br>MT  | WEM        | 1     | R\$ 345,98    | R\$ 345,98           |
| TOTAL           |                                  |            |       |               | <b>R\$ 31.054,97</b> |

Vila Velha, 09 de setembro de 2025